印 刷 物 積 算 書（出版印刷物用）

日付:　X 年　X 月　X 日（ ○ ）

担当部署	○○社　○○部	担当者	○○　○○	TEL	XX-XXXX-XXXX
件名	雑誌「○○○○」	規格・ﾍﾟｰｼﾞ数	A4判　168ページ（表紙別）	数量	3,000 部

項目	構成	種類	規格等	単価	数量	数量	数量	金額	参照頁
A.編集デザイン									
1 ﾃﾞｻﾞｲﾝ	表紙1・4	雑誌		40,000 円 ×	1 面 ×		=	40,000 円	P102
	本文	雑誌	文字組	2,500 円 ×	166 ﾍﾟｰｼﾞ ×		=	415,000 円	P102
							編集デザイン　計	455,000 円	
B.DTPパーツ作成									
1 文字	奥付	入力		0.8 円 ×	1,050 字 ×	1 ﾍﾟｰｼﾞ	=	840 円	P106
	本文	ﾃﾞｰﾀ処理	ﾍﾟｰｼﾞ物	20 円 ×	167 ﾍﾟｰｼﾞ		=	3,340 円	P106
2 罫表		ﾃﾞｰﾀ処理		350 円 ×	30 点		=	10,500 円	P107
3 図版		ﾃﾞｰﾀ処理	ｲﾗｽﾄ、ﾛｺﾞ	200 円 ×	82 点		=	16,400 円	P108
		作図	手書き B6 難易度B	2,550 円 ×	19 点		=	48,450 円	P108
4 写真		ﾃﾞｰﾀ処理	ﾓﾉｸﾛ	250 円 ×	30 点		=	7,500 円	P109
		ﾃﾞｰﾀ処理	ｶﾗｰ	350 円 ×	4 点		=	1,400 円	P109
		ｽｷｬﾆﾝｸﾞ	ﾓﾉｸﾛ B6	350 円 ×	1 点		=	350 円	P110
		ｽｷｬﾆﾝｸﾞ	ｶﾗｰ B6	550 円 ×	2 点		=	1,100 円	P110
							DTPパーツ作成　計	89,880 円	
C.DTPメイクアップ									
1 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ	表紙1・4	画像主体	見開きA3 難易度C ｶﾗｰ	3,250 円 ×	2 版		=	6,500 円	P114
	巻頭文	文字主体	A4 難易度A ｶﾗｰ	950 円 ×	1 ﾍﾟｰｼﾞ		=	950 円	P114
	目次	文字主体	A4 難易度C ｶﾗｰ	2,050 円 ×	2 ﾍﾟｰｼﾞ		=	4,100 円	P114
	前付	文字主体	A4 難易度D ｶﾗｰ	3,250 円 ×	3 ﾍﾟｰｼﾞ		=	9,750 円	P114
	本文1	文字主体	A4 難易度C ｶﾗｰ	2,050 円 ×	32 ﾍﾟｰｼﾞ		=	65,600 円	P114
	本文2	文字主体	A4 難易度B ﾓﾉｸﾛ	1,150 円 ×	127 ﾍﾟｰｼﾞ		=	146,050 円	P114
	奥付	文字主体	A4 難易度C ﾓﾉｸﾛ	1,650 円 ×	1 ﾍﾟｰｼﾞ		=	1,650 円	P114
2 ﾃﾞｰﾀ ﾁｪｯｸ	表紙2・3	画像主体		400 円 ×	1 面		=	400 円	P116
	前付	文字主体		200 円 ×	2 ﾍﾟｰｼﾞ		=	400 円	P116
							DTPメイクアップ　計	235,400 円	
D.文字デザイン校正紙									
1 校正紙	表紙	ｶﾗｰ	見開きA3	150 円 ×	2 枚 ×	1 部 ×	2 回 =	600 円	P137
	巻頭文～本文1	ｶﾗｰ	A4	75 円 ×	40 ﾍﾟｰｼﾞ ×	1 部 ×	3 回 =	9,000 円	P137
	本文2、奥付	ﾓﾉｸﾛ	A4	20 円 ×	128 ﾍﾟｰｼﾞ ×	1 部 ×	3 回 =	7,680 円	P137
							文字デザイン校正紙　計	17,280 円	
op2.色校正									
1 DDCP	表紙		見開きA3	2,400 円 ×	1 枚 ×	1 部 ×	2 回 =	4,800 円	P140
							色校正　計	4,800 円	
E.刷版									
1 CTP版 アルミ版	表紙	面付	見開きA3×2面付	100 円 ×	2 面 ×	2 版	=	400 円	P149
		出力	A2	2,200 円 ×	2 版 ×	4 色	=	17,600 円	P149
	巻頭文～前付	面付	A4×4ﾍﾟｰｼﾞ面付×2面付	100 円 ×	4 ﾍﾟｰｼﾞ ×	2 面 ×	2 版 =	1,600 円	P149
		出力	A1	2,600 円 ×	2 版 ×	2 色	=	10,400 円	P149
	本文1	面付	A4×8ﾍﾟｰｼﾞ面付	100 円 ×	8 ﾍﾟｰｼﾞ ×		4 版 =	3,200 円	P149
		出力	A1	2,600 円 ×	4 版 ×	2 色	=	20,800 円	P149
	本文2、奥付	面付	A4×8ﾍﾟｰｼﾞ面付	100 円 ×	8 ﾍﾟｰｼﾞ ×		16 版 =	12,800 円	P149
		出力	A1	2,600 円 ×	16 版 ×	1 色	=	41,600 円	P149
							刷版　計	108,400 円	
F.印刷									
1 枚葉	表紙	(最低基準の場合)	A2　1,500 通し	3,400 円 ×	2 版 ×	4 色	=	27,200 円	P156
	巻頭文～前付	(最低基準の場合)	A1　1,500 通し	4,550 円 ×	2 版 ×	2 色	=	18,200 円	P156
	本文1	(通し単価の場合)	A1　3,000 通し	1.77 円 ×	4 版 ×	2 色 ×	3,000 通 =	42,480 円	P156
	本文2、奥付	(通し単価の場合)	A1　3,000 通し	1.77 円 ×	16 版 ×	1 色 ×	3,000 通 =	84,960 円	P156
							印刷　計	172,840 円	

項目	構成	種類	規格等	単価	数量	数量	数量	金額	参照頁
G.製本加工									
1 並製本 無縁綴じ		本文基本	10台まで　A4	19.81 円	＝	19.81 円			P176
		本文加算	16ページ折り　A4	1.80 円 ×	1 台 ＝	1.80 円			P176
		表紙加工	表紙くるみ　A4	7.74 円	＝	7.74 円			P176
					1部当たり小計	29.35 円 ×	3,000 部 ＝	88,050 円	P176
							製本・加工　計	88,050 円	
H.用紙									
1 表紙 アート紙	（数量）	正味数量	見開きA3	1部あたりの枚数 1 枚 ×	製作数量 3,000 部 ÷	全判から取れる枚数 4 枚 ＝	正味数量 750 枚		P194
		印刷予備紙（予備紙率の場合）	枚葉　1,500 通し 計 8 色 （ 4/4 ）	印刷予備紙率 33.02 % ×		正味数量 750 枚 ＝	印刷予備紙 248 枚		P196
		製本予備紙	並製本	製本予備紙率 1.50 % ×		正味数量 750 枚 ＝	製本予備紙 12 枚		P197
						表紙 用紙数量　計	1,010 枚		
	（金額）	kg単価	菊 判　76.5 kg	214 円 ×	76.5 kg ÷	1,000 枚 ×	1,010 枚 ＝	16,535 円	P201
		白紙裁ち	2 切　250 枚/包	350 円 ×	5 包		＝	1,750 円	P195
							表紙 用紙金額　計	18,285 円	
2 巻頭文～本文1 上質 コート紙	（数量） 巻頭文～前付	正味数量	A4	1部あたりのページ数 8 ページ ×	製作数量 3,000 部 ÷	全判から取れるページ数 16 ページ ＝	正味数量 1,500 枚		P194
		印刷予備紙（予備紙率の場合）	枚葉　1,500 通し 計 4 色 （ 2/2 ）	印刷予備紙率 17.95 % ×		正味数量 1,500 枚 ＝	印刷予備紙 270 枚		P196
		製本予備紙	並製本	製本予備紙率 1.50 % ×		正味数量 1,500 枚 ＝	製本予備紙 23 枚		P197
	本文1	正味数量	A4	1部あたりのページ数 32 ページ ×	製作数量 3,000 部 ÷	全判から取れるページ数 16 ページ ＝	正味数量 6,000 枚		P194
		印刷予備紙（予備紙率の場合）	枚葉　3,000 通し 計 4 色 （ 2/2 ）	印刷予備紙率 10.05 % ×		正味数量 6,000 枚 ＝	印刷予備紙 603 枚		P196
		製本予備紙	並製本	製本予備紙率 1.50 % ×		正味数量 6,000 枚 ＝	製本予備紙 90 枚		P197
						巻頭文～本文1 用紙数量　計	8,486 枚		
	（金額）	kg単価	菊 判　43.5 kg	※1 206 円 ×	43.5 kg ÷	1,000 枚 ×	8,486 枚 ＝	76,043 円	P201
							巻頭文～本文1 用紙金額　計	76,043 円	
3 本文2、奥付 上質紙	（数量）	正味数量	A4	1部あたりのページ数 128 ページ ×	製作数量 3,000 部 ÷	全判から取れるページ数 16 ページ ＝	正味数量 24,000 枚		P194
		印刷予備紙（予備紙率の場合）	枚葉　3,000 通し 計 2 色 （ 1/1 ）	印刷予備紙率 5.91 % ×		正味数量 24,000 枚 ＝	印刷予備紙 1,419 枚		P196
		製本予備紙	並製本	製本予備紙率 1.50 % ×		正味数量 24,000 枚 ＝	製本予備紙 360 枚		P197
						本文2、奥付 用紙数量　計	25,779 枚		
	（金額）	kg単価	菊 判　38.0 kg	※2 188 円 ×	38.0 kg ÷	1,000 枚 ×	25,779 枚 ＝	184,165 円	P200
							本文2、奥付 用紙金額　計	184,165 円	
							用紙　計	278,493 円	
＜合計金額＞									
1 加工高（各工程の合計）								1,450,143 円	P206
2 I.諸経費	（諸経費率×加工高）	加工高　300万円まで		諸経費率 8 % ×	加工高 1,450,143 円		＝	116,011 円	P206
							合計（加工高＋諸経費　※消費税別）	1,566,154 円	

・参照頁は「積算資料 印刷料金 2024年版」の掲載ページ。単価は東京を採用。

・※は割増等、「積算資料 印刷料金 2024年版」の掲載値に何らかの処理をしたことを示す。処理内容は『解説』を参照。

解　説

【A.編集デザイン】

・ 表紙デザインについて、表紙1・4の1面が対象。表紙2・3は広告DTP原稿支給のため不要。

・ 本文デザインについて、文字組を適用。166ページが対象。前付の2ページは広告DTP原稿支給のため不要。

【B.DTPパーツ作成】

・ 文字、罫表、図版、写真について、デジタル入稿分はデータ処理を適用。
　罫表の文字は一般的にデータより流し込みを行うため、入力は不要。

・ 図版について、手書き原稿は作成を適用。

・ 写真について、アナログ入稿はスキャニングを適用。
　モノクロ写真は、合計点数が1点のため「1～10点」の単価を適用。
　カラー写真は、合計点数が2点のため「1～10点」の単価を適用。

【C.DTPメイクアップ】

・ メイクアップの対象は以下の通り。
　表紙1・4について、種類は画像主体、規格は見開きA3を適用。
　巻頭文～本文1について、種類は文字主体・カラー、規格はA4を適用。
　本文2・奥付について、種類は文字主体・モノクロ、規格はA4を適用。

・ メイクアップデータチェックの対象は以下の通り。
　表紙2・3について、種類は画像主体。前付の2ページについて、種類は文字主体。

【D.文字デザイン校正紙】

・ 表紙について、種類はカラー、1回の出力枚数は2枚のため「1～10枚」の単価を適用。

・ 巻頭文～本文1について、種類はカラー、1回の出力枚数は40ページのため「11～50枚」の単価を適用。

・ 本文2・奥付について、種類はモノクロ、1回の出力枚数は128ページのため「51枚～」の単価を適用。

【op2.色校正】

・ 表紙について、DDCPを適用。規格は見開きA3。

【E.刷版】

・ ページ物印刷物は1枚の紙に両面印刷を行うため、版数が偶数になることに注意する。
　ページ物印刷物の版数の算出は、「ページ数÷ページ面付数」。

・ 表紙 面付：表紙1・4、表紙2・3それぞれ見開きA4×2面付。
　表紙 出力：規格は面付後規格A2（半裁）。版数は表紙1・4で1版・表紙2・3で1版の計2版。色数は4色。

・ 巻頭文・目次・前付 面付：A4×4ページ面付×2面付。版数は8ページ÷4ページ面付＝2版。
　巻頭文・目次・前付 出力：規格は面付後規格A1（全判）。版数は2版。色数は2色。

・ 本文1 面付：A4×8ページ面付。版数は32ページ÷8ページ面付＝4版。
　本文1 出力：規格は面付後規格A1（全判）。版数は4版。色数は2色。

・ 本文2・奥付 面付：A4×8ページ面付。版数は128ページ÷8ページ面付＝16版。
　本文2・奥付 出力：規格は面付後規格A1（全判）。版数は16版。色数は1色。

【F.印刷】

・印刷通し数の算出は、「製作数量÷刷版での多面付数」。

表紙:印刷通し数について、3,000部÷2面付＝1,500通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

巻頭文・目次・前付:印刷通し数について、3,000部÷2面付＝1,500通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

本文1:印刷通し数について、多面付を行っていないため製作数量と同じ3,000通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

本文2・奥付:印刷通し数について、多面付を行っていないため製作数量と同じ3,000通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

【G.製本加工】

・台数の算出は、「版数÷2(両面印刷)」。

巻頭文・目次・前付:台数について、2版÷2＝1台。

本文1:台数について、4版÷2＝2台。

本文2・奥付:台数について、16版÷2＝8台。

・台数が計11台のため、本文加工基本料(10台まで)に本文加工加算料を1台分(本文2・奥付分)加算。

台種類は16ページ折。

【H.用紙】

1) 表紙　アート紙

・用紙総量が1連(1,000枚)以上10連(10,000枚)未満のため、掲載価格イを適用。

・菊判76.5kg＝四六判110kgのため、規格連量外加算は不要。

・白紙裁ちは、印刷規格A2(半裁)のため2切を適用。包み数の算出は、「用紙数量÷1包の入数」。

2) 巻頭文～本文1　上質コート紙

・巻頭文・目次・前付、本文1で印刷の通し数が異なることで、適用する予備紙率が変わるため、それぞれ算出する。

・用紙総量が1連(1,000枚)以上10連(10,000枚)未満のため、掲載価格イを適用。

・菊判43.5kg＝四六判63kgのため、規格連量外として10円加算(※1)。

・白紙裁ちは、印刷規格A1(全判)のため不要。

3) 本文2・奥付　上質紙

・用紙総量が20連(20,000枚)以上のため、掲載価格アを適用(取引数量条件を超えるが便宜上アで算出した)。

菊判38kg＝四六判55kgのため、規格連量外として5円加算(※2)。

白紙裁ちは、印刷規格A1(全判)のため不要。