# 印刷物積算書(出版印刷物用)

日付: **X** 年 **X** 月 **X** 日 ( **O** )

担当部署	〇〇社 〇〇部	担当者	00 00	TEL	XX-XX	(X-XXXX
件名	雑誌「〇〇〇〇」	規格・贮数	A4判 168ページ(表	紙別)	数量	3,000 部

項目	構成	種類	規格等	単価	数量	数量	数量	金額	参照頁
A.編集デザ	イン				<u> </u>				
1 デザイン	表紙1・4	雑誌		40,000 円 ×	1 面 ×		=	40,000 円	P100
1 / 9 12	本文	雑誌	文字組	2,500 円 ×	166 ⋚ ×		=	415,000 円	P100
				<u></u>		編	集デザイン 計	455,000 円	
B.DTPパー	ツ作成								
1 +	奥付	入力		0.8 円 ×	1,050 字×	1 😤	=	840 円	P104
1 文字	本文	データ処理	ページ物	20 円 ×	167 🕏 −		=	3,340 円	P104
2 罫表		データ処理		350 円 ×	30 点		=	10,500 円	P105
0 20145		データ処理	イラスト、ロコ゛	200 円 ×	82 点		=	16,400 円	P106
3 図版		作図	手書き B6 難易度B	2,550 円 ×	19 点		=	48,450 円	P106
		データ処理	モノクロ	250 円 ×	30 点		=	7,500 円	P107
4 安古		データ処理	カラー	350 円 ×	4 点		=	1,400 円	P107
4 写真		スキャニング	モノクロ B6	350 円 ×	1 点		=	350 円	P108
		スキャニング	カラー B6	550 円 ×	2 点		=	1,100 円	P108
	1.	1.	1		*	DTP/	パーツ作成 計	89,880 円	
C.DTPメイク	アップ								
	表紙1・4	画像主体	見開きA3 難易度C カラー	3,250 円 ×	2 版		=	6,500 円	P112
	巻頭文	文字主体	A4 難易度A カラー	950 円 ×	1 💝		=	950 円	P112
	目次	文字主体	A4 難易度C カラー	2,050 円 ×	2 🕏		=	4,100 円	P112
1 メイクアップ	前付	文字主体	A4 難易度D カラー	3,250 円 ×	3 💝		=	9,750 円	P112
	本文1	文字主体	A4 難易度C カラー	2,050 円 ×	32 👙⁻		=	65,600 円	P112
	本文2	文字主体	A4 難易度B モノクロ	1,150 円 ×	127 👙		=	146,050 円	P112
	奥付	文字主体	A4 難易度C モノクロ	1,650 円 ×	1 🖫		=	1,650 円	P112
。データ	表紙2・3	画像主体		400 円 ×	1 面		=	400 円	P114
2 データ チェック	前付	文字主体		200 円 ×	2 😤		=	400 円	P114
	1.	I.	1	1	*	DTP	メイクアップ 計	235,400 円	
D.文字デザ	イン校正	紙							
	表紙	カラー	見開きA3	150 円 ×	2枚×	1 部 ×	2 🗉 =	600 円	P135
1 校正紙	巻頭文~本文1	カラー	A4	75 円 ×	40 😤 ×	1 部 ×	3 回 =	9,000 円	P135
	本文2、奥付	モノクロ	A4	20 円 ×	128 🖫 ×	1 部 ×	3 回 =	7,680 円	P135
						文字デザ	イン校正紙 計	17,280 円	
op2.色校正									
1 DDCP	表紙		見開きA3	2,300 円 ×	1 枚 ×	1 部 ×	2 🗉 =	4,600 円	P138
							色校正 計	4,600 円	
E.刷版									
	表紙	面付	見開きA3×2面付	100 円 ×	2 面 ×	2 版	=	400 円	P147
	<b>双</b> 胍	出力	A2	2,000 円 ×	2 版 ×	4 色	=	16,000 円	P147
	巻頭文~前付	面付	A4×4ॢऀ¯面付×2面付	100 円 ×	4 😤 ×	2 面 ×	2版 =	1,600 円	P147
1 CTP版		出力	A1	2,400 円 ×	2 版 ×	2 色	=	9,600 円	P147
1 アルミ版	本文1	面付	A4×8疒面付	100 円 ×	8 🖫 ×		4版 =	3,200 円	P147
	平义1	出力	A1	2,400 円 ×	4 版 ×	2 色	=	19,200 円	P147
	本文2、奥付	面付	A4×8党面付	100 円 ×	8 🖫 ×		16版 =	12,800 円	P147
		出力	A1	2,400 円 ×	16 版 ×	1 色	=	38,400 円	P147
							刷版 計	101,200 円	
F.印刷									
	表紙	(最低基準の場合)	A2 1,500 通し	3,200 円 ×	2版×	4 色	=	25,600 円	P154
1 投華	巻頭文~前付	(最低基準の場合)	A1 1,500 通し	4,400 円 ×	2 版 ×	2 色	=	17,600 円	P154
1 枚葉	本文1	(通し単価の場合)	A1 3,000 通し	1.72 円 ×	4 版 ×	<b>2</b> 色×	3,000 通 =	41,280 円	P154
	本文2、奥付	(通し単価の場合)	A1 3,000 通し	1.72 円 ×	16 版 ×	1 色 ×	3,000 通 =	82,560 円	P154
	1	1	<u>.                                    </u>				印刷 計	167,040 円	

	項目	構成	種類	規格等	単価	数量	数量	数量	金額	参照頁		
G.‡	製本・加コ	-										
			本文基本	10台まで A4	18.81 円	=	18.81 円			P174		
1 並製本		本文加算	16学折り A4	1.72 円 ×	1台=	1.72 円			P174			
1 並製本 無縁綴じ			表紙加工	表紙くるみ A4	7.49 円	=	7.49 円			P174		
				I.		1部当たり小計	28.02 円 ×	3,000 部 =	84,060 円	P174		
							1	製本・加工 計	84,060 円			
H.J	<b>用紙</b>											
			<b>一十半</b> 目	F 88 3.40	1部あたりの枚数	製作数量	全判から取れる枚数	正味数量	/	D100		
			正味数量	見開きA3	1 枚 ×	3,000 部 ÷	4枚=	750 枚		P192		
		(W. E.)	印刷予備紙	枚葉 1,500 通し	印刷予備紙率		正味数量	印刷予備紙		D101		
		(数量)	(予備紙率の場合)	計 8 色 ( 4/4 )	33.02 % ×		750 枚 =	248 枚		P194		
	表紙		集(1) マ (世)が	V. #al   L.	製本予備紙率		正味数量	製本予備紙		D105		
1	アート紙		製本予備紙	亚製本	1.50 % ×		750 枚 =	12 枚		P195		
	/ 一下和人				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	表組	氏用紙数量 計	1,010 枚				
		( A . I - N	kg単価	菊 判 76.5 kg	177 円 ×	76.5 kg ÷	1,000 枚 ×	1,010 枚 =	13,676 円	P199		
		(金額)	白紙裁ち	2 切 250 枚/包	350 円 ×	5 包	7 52	=	1,750 円			
				2 30 === (0,0)	13		 表紙	氏用紙金額 計	15,426 円			
			正味数量		1部あたりのページ数	製作数量	全判から取れるページ数	正味数量	, /	1		
				A4	8 🖫 ×	3,000 部 ÷		1,500 枚	/	P192		
		巻頭	印刷予備紙	枚葉 1,500 通し	印刷予備紙率	о,ооо др .	正味数量	印刷予備紙	/			
		X		計 4 色 ( 2/2 )	17.95 % ×		1,500 枚 =	270 枚	/	P194		
		前付	付		製本予備紙率		正味数量	製本予備紙	/			
		数	製本予備紙	並製本	1.50 % ×		1,500 枚 =	23 枚	/	P195		
	包织人	<u></u> 量			1部あたりのページ数	製作数量	全判から取れるページ数	正味数量	/			
2	~本文1	本文1	正味数量	A4	32 ° ×	3,000 部 ÷			/	P192		
4	上質		印刷予備紙	枚葉 3,000 通し	<b>32</b> ジ へ 印刷予備紙率	3,000 ਜ →	正味数量	6,000 枚 印刷予備紙	/			
:	コート紙								/	P194		
			(丁帰紙半の場合)	計 4 色 ( 2/2 )	10.05 % ×		6,000 枚 =	603 枚 製本予備紙	/			
			製本予備紙		製本予備紙率				.  /	P195		
		( △ 佐百 )			1.50 % ×	*** +*	6,000 枚 =	90 枚	/			
			1 11/m²	#* \u 40.5 :	W 100 F		1 用紙数量 計	8,486 枚	/	D100		
		(金額)	kg単価	菊 判 43.5 kg	<b>※ 168</b> 円 ×	43.5 kg ÷		8,486 枚 =	62,016 円			
						the of the same	巻頭文~本文	·	62,016 円	<b></b>		
	本文2				正味数量	A4	1部あたりのページ数	製作数量	全判から取れるページ数		/	P192
					128 🖫 ×	3,000 部 ÷						
		(数量)	印刷予備紙		印刷予備紙率		正味数量	印刷予備紙		P194		
	、奥付		(3)	(予備紙率の場合)	計 2 色 ( 1/1 )	5.91 % ×		24,000 枚 =	1,419 枚			
3	\ )(1)		製本予備紙 並	並製本	製本予備紙率			製本予備紙		P195		
	上質紙				1.50 % ×		24,000 枚 =	360 枚				
	-			T			力用紙数量 計	25,779 枚				
		(金額)	kg単価	菊 判 38.0 kg	<b>※ 148</b> 円 ×	38.0 kg ÷	1,000 枚 ×	25,779 枚 =	144,981 円			
							本文2、奥代	十月紙金額 計	144,981 円			
								用紙 計	222,423 円			
	合計金額											
1	加工高(名	各工程の	合計)						1,376,883 円	P204		
2 1	1   数 2   本	(雪花 公文 耳	事家>カロア吉ノ	加丁市の00下円ナベ	諸経費率	加工高				D904		
۷.	I.諸経費	(百在全多	マギヘル上局)	加工高 300万円まで	8 % ×	1,376,883 円		=	110,151 円	P204		
						合計(	加工高+諸経費	※消費税別)	1,487,034 円			

<sup>・</sup>参照頁は「積算資料 印刷料金 2021年版」の掲載ページ。単価は東京を採用。

<sup>・※</sup>は割増等、「積算資料 印刷料金 2021年版」の掲載値に何らかの処理をしたことを示す。処理内容は『解説』を参照。

# 解 説

#### 【A.編集デザイン】

- ・表紙デザインについて、表紙1・4の1面が対象。表紙2・3は広告DTP原稿支給のため不要。
- ・本文デザインについて、文字組を適用。166ページが対象。前付の2ページは広告DTP原稿支給のため不要。

## 【B.DTPパーツ作成】

- ・ 文字、罫表、図版、写真について、デジタル入稿分はデータ処理を適用。 罫表の文字は一般的にデータより流し込みを行うため、入力は不要。
- ・図版について、手書き原稿は作成を適用。
- ・写真について、アナログ入稿はスキャニングを適用。 モノクロ写真は、合計点数が1点のため「1~10点」の単価を適用。 カラー写真は、合計点数が2点のため「1~10点」の単価を適用。

# 【C.DTPメイクアップ】

・メイクアップの対象は以下の通り。 表紙1・4について、種類は画像主体、規格は見開きA3を適用。 巻頭文~本文1について、種類は文字主体・カラー、規格はA4を適用。 本文2・奥付について、種類は文字主体・モノクロ、規格はA4を適用。

・メイクアップデータチェックの対象は以下の通り。 表紙2・3について、種類は画像主体。前付の2ページについて、種類は文字主体。

### 【D.文字デザイン校正紙】

- ・表紙について、種類はカラー、1回の出力枚数は2枚のため「1~10枚」の単価を適用。
- ・巻頭文~本文1について、種類はカラー、1回の出力枚数は40ページのため「11~50枚」の単価を適用。
- ・本文2・奥付について、種類はモノクロ、1回の出力枚数は128ページのため「51枚~」の単価を適用。

#### 【op2.色校正】

・表紙について、DDCPを適用。規格は見開きA3。

#### 【E.刷版】

- ・ページ物印刷物は1枚の紙に両面印刷を行うため、版数が偶数になることに注意する。 ページ物印刷物の版数の算出は、「ページ数÷ページ面付数」。
- ・表紙 面付:表紙1・4、表紙2・3それぞれ見開きA4×2面付。 表紙 出力:規格は面付後規格A2(半裁)。版数は表紙1・4で1版・表紙2・3で1版の計2版。色数は4色。
- ・巻頭文・目次・前付 面付: A4×4ページ面付×2面付。版数は8ページ÷4ページ面付=2版。 巻頭文・目次・前付 出力: 規格は面付後規格A1(全判)。版数は2版。色数は2色。
- ・本文1 面付: A4×8ページ面付。版数は32ページ÷8ページ面付=4版。 本文1 出力: 規格は面付後規格A1(全判)。版数は4版。色数は2色。
- ・本文2・奥付 面付: A4×8ページ面付。版数は128ページ÷8ページ面付=16版。 本文2・奥付 出力: 規格は面付後規格A1(全判)。版数は16版。色数は1色。

## 【F.印刷】

・印刷通し数の算出は、「製作数量÷刷版での多面付数」。

表紙:印刷通し数について、3,000部÷2面付=1,500通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

巻頭文・目次・前付:印刷通し数について、3,000部÷2面付=1,500通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

本文1:印刷通し数について、多面付を行っていないため製作数量と同じ3,000通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

本文2・奥付:印刷通し数について、多面付を行っていないため製作数量と同じ3,000通し。規格、版数、色数は刷版と同じ。

# 【G.製本·加工】

・ 台数の算出は、「版数÷2(両面印刷)」。

巻頭文・目次・前付:台数について、2版÷2=1台。

本文1:台数について、4版÷2=2台。

本文2·奥付:台数について、16版÷2=8台。

・ 台数が計11台のため、本文加工基本料(10台まで)に本文加工加算料を1台分(本文2・奥付分)加算。 台種類は16ページ折。

## 【H.用紙】

- 1) 表紙 アート紙
- ・用紙総量が1連(1,000枚)以上10連(10,000枚)未満のため、掲載価格イを適用。
- ・菊判76.5kg=四六判110kgのため、規格連量外加算は不要。
- ・白紙裁ちは、印刷規格A2(半裁)のため2切を適用。包み数の算出は、「用紙数量÷1包の入数」。
- 2) 巻頭文~本文1 上質コート紙
  - ・巻頭文・目次・前付、本文1で印刷の通し数が異なることで、適用する予備紙率が変わるため、それぞれ算出する。
  - ・用紙総量が1連(1,000枚)以上10連(10,000枚)未満のため、掲載価格イを適用。
  - ・※菊判43.5kg=四六判63kgのため、規格連量外として10円加算。
- ・ 白紙裁ちは、印刷規格A1(全判)のため不要。
- 3) 本文2·奥付 上質紙
  - ・用紙総量が20連(20,000枚)以上のため、「積算資料 印刷料金 2020年版」未掲載であるが、便宜上、掲載価格アを使用。 ※菊判38kg=四六判55kgのため、規格連量外として5円加算。 白紙裁ちは、印刷規格A1(全判)のため不要。